

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Арыс қалалық санитариялық- эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Арыское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно- эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ № X.14.X.KZ46VBS00109401
Дата: 18.05.2018 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ЖШС "Тұрсын ай" бөбекжай балалар бақшасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 12.02.2025 16:22:38 № KZ83RYS00995940

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) 1

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Мектепке дейінгі білім беру (дошкольное образование)

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Метрологиялық зертхана қорытындысы № 261/139-45 03.05.2018, Дозиметрлік бақылау № 264/25 03.05.2018, Ауадағы радон № 265/15-18 03.05.2018, су жарық микроклимат сынама хаттамалары

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке,



үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Арыс қаласы, Монтайтас ауылдық округі, Монтайтас елді мекені, Тастақ көшесі № 2 үй мекен жайда «Тұрсын-Ай» ЖШС бөбекжай балалар бақшасы ыңғайластырылған ғимаратта орналасқан. Ғимараттың айналасы 2 метр биіктікпен қоршаланған. Жүру жолдары асфальттанған. Бір-бірімен өзара оқшауланған. Нысан учаскесіне кіру жолдары және көлікпен кіру жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинайтын алаңдарға, санитарлық-ауалық қондырғыларға өтетін жолдар асфальтталынған. Нысанның жер учаскесінде негізгі ғимарат, демалыс, шаруашылық орналастыру аймақтарға бөлінген. Ойын алаңында жауын-шашыннан, күннен қорғайтын қалқалар орнатылған- 20 ш. м-ден. Объектілердің аумағына олардың функционалдық жағынан олармен байланысы жоқ объектілер орналастырылмаған. Көлік жүретін жол ұйымның топтық алаңдарына, сондай-ақ демалыс аймағына баратын жаяу жүргінші жолмен қиылыспаған. Нысан учаскесінің аумағында жаңбырдың және еріген сулардың ағызылуы көзделген. Нысан бір қабатты, ыңғайластырылған ғимаратта орналасқан. Бөбекжай бала бақшасы 4 топтан, барлығы 100 баладан (1 үлкен топ-25 бала, 1 ортаңғы топ-25 бала, 2 бөбекжай топ-әр топта 25 баладан 50 бала) тұрады; 2 топтың ойын бөлмесінің және жатын бөлмесінің жалпы алаңы 50 шаршы метрден, 3 топтың жатын және ойын бөлмелері 30 шаршы метрден. киініп-шешіну бөлмесі жалпы алаңы 66,5 ш.м. Санитарлық торабының жалпы алаңы 17.60 ш.м. Асхана 3 бөлмеден тұрады жалпы алаңы 45,50 ш.м. топтардағы ыдыс жуу бөлмелері -3,8 ш.м; қойма-10,60 ш.м; Кір жуу орыны негізгі ғимараттан бөлек қарастырылған, 2 бөлме жалпы орыны 13,75 ш.м. Онда 1 кір жуу машинасы орнатылған және төсек жаймаларын сақтауға шкаф қойылған. Таза және лас киімдерге арналған қаптар тігілген. Кір жуатын орында таза және лас төсек-орынның қарама-қарсы ағынымы сақталған.

Ғимарат қабырғасы күйген кірпіштен, терезелері пластик, есіктері ағаш, бөлме едені- линолиум төселінген. Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Едендердің бетіне ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретін жылы линолеум төселген. Бір үй-жайда бір типті шамдар қолданылған. Объектінің аумағында сыртқы жасанды жарықтандыру орнатылған. Объектінің барлық үй-жайларында табиғи жарықтандыру көзделген.Топтық үй-жайларындағы, киім шешетін орындардағы, медициналық пункт үй-жайларындағы ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға - 1,2 м биіктікте бекітілген термометрлер орнатылған. Дәретханаларда балаларға арналған унитаздар, қол жууға арналған құралдары бар жуынатын раковиналар, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін ілгіштер, шаруашылық шкафтары және ағызу жүйесі орнатылған. Таза түбектер дәретханаларда, жеке таңбаланған ұяшықтарда сақталған. Түбектерді сулауға арналған сыйымдылықтар таңбаланған. Ойын алаңдарының жабыны денсаулық үшін қауіпсіз (жарақаттануды болдырмайтын) материалдардан көзделген. Объектінің жиһазы мен жабдығы балалардың бой-жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Объектіде ойын, Ойын алаңдарындағы жабдықтар балалардың бойы мен жасына сәйкес келеді, үшкір шығыңқы жерлері мен ақауы жоқ. Топтардағы киім шешетін бөлмелер сыртқы киімге арналған шкафтармен және орындықтармен жабдықталған. Балалардың киіміне арналған шкафтар таңбаланған және бас киімге арналған сөрелермен және сыртқы киімге арналған ілмектермен жабдықталған. Жатын бөлмесі мен ойын бөлмесі қабырғалары әктелінген. Жатын бөлмеде төсек жаймалары жеткілікті, қорда 3 ауысымға жеткілікті. Бөбек жасындағы (үш жасқа дейінгі) топтардағы жатын үй-жайлары жататын кроваттың биіктігі еденнен 30 см қоршаудың еденнен биіктігі 95 см болатын төрт жағынан биіктігі 120 см, ені 60 см қоршауы бар стационарлық кереуеттермен жабдықталған.. 3 - 5 жастағы балалар үшін - ұзындығы 140 см, ені 60 см, биіктігі 30 см. стационарлық екі қабатты кереуеттермен қамтылған.

Медициналық кабинет ғимараттың жанында бөлек орналасқан. Жалпы алаңы 18,3 шаршы метр, қабырғасы 1,8 биіктікте эмаль бояуымен сырланған, ішіне қол жуатын раковина орнатылған, едені ағаш, майлы бояумен сырланған, терезесі пластик, есігі ағаштан орнатылған. Мед кабинет қажетті құрал жабдықтармен; кушетка, үстел, орындық, кварц шамы, медициналық шкаф, градусниктер,шпателдер,бой өлшегіш, қажетті дәрі дәрмектермен қамтамасыз етілген. Зарарсыздандыру құралынан деохлормен қамтылған. Ғимарат ішіне су құбыры жүргізілген. Сумен қамту жүйесі орталақтандырылған. Кәріздеу жүйесі жергілікті септик, бөбекжай бала бақша ғимаратынан 25 м қашықтықта. Септик қабырғалары бетондалған, дезинфекция жұмысын жүргізуге ыңғайлы. САҚ ғимараттан 25 м қашықтықта орналастырылған, асты бетондалған. Жылу жүйесі жергілікті отын қазандығы арқылы орталақтандырылған, қатты отынмен жылытылады. Сыртта орнатылған әжетхана едені бетондалған, жарық шамдары орнатылған. Барлық бөлмелерді жуып тазалау құралдары жеткілікті және таңбаланған, арнайы орын қарастырылған. Қоқыс қалдықтарына арнайы орын бөлініп, үш жақты қоршаланып, асты бетондалып, екі контейнер орнатылған. Барлық жұмысшылар -30 қызметкер медициналық тексеруден өтілген, жұмысқа рұқсаттары бар.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз



ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ЖШС "Тұрсын ай" бөбекжай балалар бақшасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіздегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 17 тамыздағы № 615 бұйрығымен бекітілген « Мектепке дейінгі ұйымдарға және сабилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сәйкес келеді.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Арыс қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі АРЫС Қ.Ә., көшесі Қ.Ибрагимов, № 81 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Арыское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

АРЫСЬ Г.А., улица К.Ибрагимова, дом № 81



(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Кулмуратов Н.

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

